



Tubolight, situato a Padova, è un marchio di Rusty SRL.

È il primo risultato di un progetto finalizzato a proporre soluzioni innovative nel segmento pneumatici, dal mondo racing al commuting, coinvolgendo laboratori di ricerca, università e i migliori atleti al mondo.

Nello specifico di Tubolight, l'orientamento è alle massime performance, tanto da essere divenuto, in breve periodo, l'inserto più usato e vincente in Coppa del Mondo.

Indice

INSERTI	296
VALVOLE	298

tubolight.bike

INSERTI

COPPIA DI INSERTI STRADA

codice	descrizione	prezzo
SRD-21	Progettato come dispositivo di sicurezza, per evitare che lo pneumatico fuoriesca dal cerchio dopo una foratura. Non fornisce vantaggi di guida. Peso: 11 grammi	€ 34,90

Materiale	Ruote	Compatibilità	Colore	Diametro della sezione
PE a bassa densità	28" 700c	Tutti i sistemi tubeless	Grigio	20mm
Larghezza interna del cerchio raccomandata			Larghezza copertone raccomandata	
17-21mm			25-28mm	


COPPIA DI INSERTI CYCLOCROSS CON VALVOLE

codice	descrizione	prezzo
SCX26-700	Per pneumatici da ciclocross e gravel da 30c a 37c. Particolarmente adatto per i corridori di ciclocross che ricercano una pressione più bassa ma senza incorrere in possibilità di forature. Peso: 16 grammi - Uso consigliato: Ciclocross	€ 69,90

Materiale	Ruote	Compatibilità	Colore	Diametro della sezione
PE a bassa densità	28" 700c	Tutti i sistemi tubeless	Grigio	26mm
Larghezza interna del cerchio raccomandata			Larghezza copertone raccomandata	
21-23mm			30-35mm	


COPPIA DI INSERTI GRAVEL CON VALVOLE

codice	descrizione	prezzo
SGR32-700	Inserti specifici per gli pneumatici gravel da 38c a 45c. Densità leggermente superiore, adatta per il tipico utilizzo su ghiaia. Peso: 23 grammi - Uso consigliato: Gravel	€ 69,90

Materiale	Ruote	Compatibilità	Colore	Diametro della sezione
PE a bassa densità	28" 700c	Tutti i sistemi tubeless	Grigio	32mm
Larghezza interna del cerchio raccomandata			Larghezza copertone raccomandata	
23-25mm			38-45mm	


COPPIA DI INSERTI XC MTB CON VALVOLE

codice	descrizione	prezzo		
SXC42-29	L'inserto per pneumatici da mtb più leggero al mondo, pur mantenendo una grande protezione e durata. Ideale per cross country e marathon su cerchi fino a 32 mm di larghezza complessiva. Peso: 44 grammi - Uso consigliato: XC, Marathon	€ 69,90		
Materiale	Ruote	Compatibilità	Colore	Diametro della sezione
PE a bassa densità	28" 700c	Tutti i sistemi tubeless	Grigio	42mm
Larghezza interna del cerchio raccomandata			Larghezza copertone raccomandata	
25-30mm			50-60mm	


INSERTO SINGOLO SUPERLIGHT XC MTB

codice	descrizione	prezzo		
STLSL27	Inserto super-light dominatore indiscusso delle gare XC di World Cup. Progettato per cerchi da 25mm fino a 42mm di larghezza del canale. Migliori performance con pneumatici da 2.20-2.40. Peso singolo: 55gr 27,5" Usi consigliati: XC, Marathon	€ 39,90		
STLSL29	Inserto super-light dominatore indiscusso delle gare XC di World Cup. Progettato per cerchi da 25mm fino a 42mm di larghezza del canale. Migliori performance con pneumatici da 2.20-2.40. Peso singolo: 58gr 29" Usi consigliati: XC, Marathon	€ 39,90		
Materiale	Ruote	Compatibilità	Colore	Diametro della sezione
PE a bassa densità	27,5", 29"	Tutti i sistemi tubeless	Azzurro	larghezza massima 52mm, altezza massima 32mm
Larghezza interna del cerchio raccomandata			Larghezza copertone raccomandata	
24mm			2,20" - 2,40"	


INSERTO SINGOLO ENDURO

codice	descrizione	prezzo		
STLHD27	Inserto specifico per uso gravity: più alto e largo e progettato con una mescola più densa al fine di confarsi a pneumatici tra 2.35 e 2.80. Larghezza del cerchio da 26mm a 46mm. Peso singolo: 55gr 27,5" Usi consigliati: Enduro DH	€ 39,90		
STLHD29	Inserto specifico per uso gravity: più alto e largo e progettato con una mescola più densa al fine di confarsi a pneumatici tra 2.35 e 2.80. Larghezza del cerchio da 26mm a 46mm. Peso singolo: 58gr 29" Usi consigliati: Enduro DH	€ 39,90		
Materiale	Ruote	Compatibilità	Colore	Diametro della sezione
PE a bassa densità	27,5", 29"	Tutti i sistemi tubeless	Azzurro	larghezza massima 52mm, altezza massima 32mm
Larghezza interna del cerchio raccomandata			Larghezza copertone raccomandata	
24mm			2,20" - 2,40"	

COPPIA DI VALVOLE

Valvole tubeless, lunghezza 50mm.

Uscite laterali 4 fori per passaggio aria migliorato anche con l'uso di inserti per pneumatici.

Materiale ergal 7075-T6 anodizzato in dieci colori, oppure ottone in colore nero.


SVVBLK

SVVGRY

SVVGLD

SVVRNG

SVVRED

SVVPNK

SVVPRL

SVVBLU

SVVTRQ

SVVGRN
New
COPPIA DI VALVOLE COLORATE

codice	descrizione	prezzo
SVVBLK	Coppia Valvole Nero 50mm	€ 19,90
SVVGRY	Coppia Valvole Grigio 50mm	€ 19,90
SVVGLD	Coppia Valvole Oro 50mm	€ 19,90
SVVRNG	Coppia Valvole Arancio 50mm	€ 19,90
SVVRED	Coppia Valvole Rosso 50mm	€ 19,90
SVVPNK	Coppia Valvole Rosa 50mm	€ 19,90
SVVPRL	Coppia Valvole Viola 50mm	€ 19,90
SVVBLU	Coppia Valvole Blu 50mm	€ 19,90
SVVTRQ	Coppia Valvole Turchese 50mm	€ 19,90
SVVGRN	Coppia Valvole Verde 50mm	€ 19,90