

tubolight

Tubolight, situato a Padova, è un marchio di Rusty SRL.

È il primo risultato di un progetto finalizzato a proporre soluzioni innovative nel segmento pneumatici, dal mondo racing al commuting, coinvolgendo laboratori di ricerca, università e i migliori atleti al mondo.

Nello specifico di Tubolight, l'orientamento è alle massime performance, tanto da essere divenuto, in breve periodo, l'inserto più usato e vincente in Coppa del Mondo.

Indice

Inserti	328
Valvole	330

tubolight.bike

INSERTI

Coppia di Inserti Strada

codice	descrizione	prezzo		
SRD-21	Progettato come dispositivo di sicurezza, per evitare che il pneumatico fuoriesca dal cerchio dopo una foratura. Non fornisce vantaggi di guida. Peso: 11g	€ 34,90		
materiale	ruote	compatibilità	colore	diametro della sezione
PE a bassa densità	28" 700c	Tutti i sistemi tubeless	Grigio	20 mm
larghezza interna del cerchio raccomandata		larghezza copertone raccomandata		
17-21 mm		25-28 mm		



Coppia di Inserti Ciclocross con Valvole Fino ad esaurimento

codice	descrizione	prezzo		
SCX26-700	Per pneumatici da Ciclocross e Gravel da 30c a 37c. Particolarmente adatto per i corridori di ciclocross che ricercano una pressione più bassa ma senza incorrere in possibilità di forature. Peso: 16g - Uso consigliato: Ciclocross	€ 69,90		
materiale	ruote	compatibilità	colore	diametro della sezione
PE a bassa densità	28" 700c	Tutti i sistemi tubeless	Grigio	26 mm
larghezza interna del cerchio raccomandata		larghezza copertone raccomandata		
21-23 mm		30-35 mm		

TUBOLIGHT

Coppia Inserti Strada/Cyclocross

codice	descrizione	prezzo		
STLRD700	Disegnato per gomme da strada da 28 a 32c. Il canale centrale è assente a causa delle pressioni di utilizzo più alte tipiche della strada, che ne pregiudicano l'utilità. Peso: 19g	€ 59,90		
materiale	ruote	compatibilità	colore	-
PE a bassa densità	28" 700c	Tutti i sistemi tubeless	Azzurro	-
larghezza interna del cerchio raccomandata		larghezza copertone raccomandata		
17-21 mm		28-34 mm		


Coppia Inserti Gravel

codice	descrizione	prezzo		
STLGR700	L'inserto da Gravel più venduto al mondo si rinnova, con una forma ispirata alle versioni da mtb, una minore porzione di inserto a contatto con il pneumatico e un profilo rialzato che aumenta la morbidezza e l'assorbimento. Mescola e disegno studiati per pneumatici da 37c a 45c, su cerchi con canale da 19 a 25. Peso: 33g	€ 59,90		
materiale	ruote	compatibilità	colore	-
PE a bassa densità	28" 700c	Tutti i sistemi tubeless	Azzurro	-
larghezza interna del cerchio raccomandata		larghezza copertone raccomandata		
19-25mm		37-45mm		



Coppia di Inserti XC MTB con Valvole Fino ad esaurimento

codice	descrizione	prezzo
SXC42-29	L'inserto per pneumatici da MTB più leggero al mondo, pur mantenendo una grande protezione e durata. Ideale per Cross Country e Marathon su cerchi fino a 32 mm di larghezza complessiva. Peso: 44 grammi - Uso consigliato: XC, Marathon	€ 69,90

materiale	ruote	compatibilità	colore	-
PE a bassa densità	28" 700c	Tutti i sistemi tubeless	Grigio	-
larghezza interna del cerchio raccomandata		larghezza copertone raccomandata		
25-30 mm		50-60 mm		



Inserto Singolo Superlight XC MTB

codice	descrizione	prezzo
STLSL27	Inserto Superlight dominatore indiscusso delle gare XC di World Cup. Progettato per cerchi da 25 mm fino a 42 mm di larghezza del canale. Migliori performance con pneumatici da 2.20-2.40. Peso singolo: 55 g 27,5" Usi consigliati: XC, Marathon	€ 39,90

STLSL29	Inserto Superlight dominatore indiscusso delle gare XC di World Cup. Progettato per cerchi da 25 mm fino a 42 mm di larghezza del canale. Migliori performance con pneumatici da 2.20-2.40. Peso singolo: 58 g 29" Usi consigliati: XC, Marathon	€ 39,90
----------------	---	----------------

materiale	ruote	compatibilità	colore	-
PE a bassa densità	27,5", 29"	Tutti i sistemi tubeless	Azzurro	-
larghezza interna del cerchio raccomandata		larghezza copertone raccomandata		
24 mm		2,20" - 2,40"		



Inserto Singolo Enduro

codice	descrizione	prezzo
STLHD27	Inserto specifico per uso Gravity: più alto e largo e progettato con una mescola più densa al fine di confarsi a pneumatici tra 2.35 e 2.80. Larghezza del cerchio da 26 mm a 46 mm. Peso singolo: 55 g 27,5" Usi consigliati: Enduro DH	€ 39,90

STLHD29	Inserto specifico per uso gravity: più alto e largo e progettato con una mescola più densa al fine di confarsi a pneumatici tra 2.35 e 2.80. Larghezza del cerchio da 26 mm a 46 mm. Peso singolo: 58 g 29" Usi consigliati: Enduro DH	€ 39,90
----------------	---	----------------

materiale	ruote	compatibilità	colore	-
PE a bassa densità	27,5", 29"	Tutti i sistemi tubeless	Azzurro	larghezza massima 32 mm
larghezza interna del cerchio raccomandata		larghezza copertone raccomandata		
24 mm		2,20" - 2,40"		

COPPIA DI VALVOLE

Valvole tubeless, lunghezza 50 mm.

Uscite laterali 4 fori per passaggio aria migliorato anche con l'uso di inserti per pneumatici.

Materiale ergal 7075-T6 anodizzato in dieci colori, oppure ottone in colore nero.


SVVBLKBR

SVVBLK40

SVVBLK70

SVVBLK

SVVGRY

SVVGLD

SVVRNG

SVVRED

SVVPNK

SVVPRL

SVVBLU

SVVTRQ

SVVGRN
Coppia di Valvole Colorate

	codice	descrizione	prezzo
New	SVVBLKBR	Coppia Valvole Ottone Nero 50 mm	€ 19,90
New	SVVBLK40	Coppia Valvole Nero 40 mm	€ 19,90
New	SVVBLK70	Coppia Valvole Nero 70 mm	€ 24,90
	SVVBLK	Coppia Valvole Nero 50 mm	€ 19,90
	SVVGRY	Coppia Valvole Grigio 50 mm	€ 19,90
	SVVGLD	Coppia Valvole Oro 50 mm	€ 19,90
	SVVRNG	Coppia Valvole Arancio 50 mm	€ 19,90
	SVVRED	Coppia Valvole Rosso 50 mm	€ 19,90
	SVVPNK	Coppia Valvole Rosa 50 mm	€ 19,90
	SVVPRL	Coppia Valvole Viola 50 mm	€ 19,90
	SVVBLU	Coppia Valvole Blu 50 mm	€ 19,90
	SVVTRQ	Coppia Valvole Turchese 50 mm	€ 19,90
	SVVGRN	Coppia Valvole Verde 50 mm	€ 19,90